

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.376.Н.00022**

(номер сертификата соответствия)

37773

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»), ОГРН: 1037843048870.

Юридический адрес: 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, Сапёрный переулок, дом 1, литер «А». Телефон: +7 (812) 329-54-35; e-mail: penoplex@penoplex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»), ОГРН: 1037843048870.

Юридический адрес: 191014, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Сапёрный переулок, дом 1, литер «А». Адреса производств см. в Приложении № 010190.

Телефон: +7 (812) 329-54-35; e-mail: penoplex@penoplex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Системы НСОПБ «ИГНИСЛАБ» Общества с ограниченной ответственностью «ИГНИСТЕРРА». Телефон 8 (4922) 49-45-27; e-mail: info@ignislab.ru

Адрес: 125124, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный орган Береговой, ул. Правды, д. 8, к. 13, помещ. 18а/5. ОГРН 1157746424571. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.376 от 03.08.2023.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кровельная система «МАКСИ ALL» по несущему профилированному настилу с кровельным ковром из ПВХ мембраны PLASTFOIL, теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС и с подложкой из листового материала, изготовленная в соответствии с СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL в кровлях», Альбомом узлов «Система кровельная «МАКСИ ALL» (состав см. Приложение на бланке №010190). Серийный выпуск

код ОКПД2

25.11.23.119

код ТНВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 56026-2014 «Материалы строительные. Метод определения группы пожарной опасности кровельных материалов» - группа пожарной опасности кровли КПО.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д24-11-22/1 от 22.11.2024, выданный испытательной лабораторией «ИГНИСЛАБ» Общества с ограниченной ответственностью «ИГНИСТЕРРА», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.376 от 03.08.2023.

Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL в кровлях»; Альбом узлов «Система кровельная «МАКСИ ALL»; Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13ФК94.0057 от 11.12.2021 на производство теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС; Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13ФК94.0076 от 27.12.2022 на производство полимерных гидроизоляционных и кровельных материалов на основе ПВХ, выданные ОС СМ «АКАДЕМИЯ-СЕРТ» рег. № RA.RU.13ФК94

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.11.2024 по 27.11.2027

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Белевкин Н.С.

Садовникова И.Н.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.376.Н.00022**

(номер сертификата соответствия)

010190

(учетный номер бланка)

Адреса производственных площадок Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб»:


- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Кириши: 187110, Россия, Ленинградская обл., г. Кириши, шоссе Энтузиастов, д. 36;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Пермь: 614065, Россия, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 133;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Новосибирск: 630126, Россия, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 201;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Хабаровск: 680052, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гагарина, д. 22., литер В;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Таганрог: 347927, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Поляковское шоссе, д. 45;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Черемхово: 665401, Россия, г. Черемхово, Восточный проезд, д. 6;
- Филиал «Центральный» ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»: 301651, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 2;
- Филиал «Волга» ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»: 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 4;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Сосновоборск: 662500, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 1;
- ООО «ЧЕХОВСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ»: 142324, Россия, Московская обл., г. Чехов, деревня Крюково, территория рст. Чехов, строение 5.

Информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию:

Кровельная система «МАКСИ ALL» по несущему профилированному настилу, с кровельным ковром из ПВХ мембраны PLASTFOIL, теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС и с подложкой из листового материала, изготовленная в соответствии с СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL в кровлях», Альбомом узлов «Система кровельная «МАКСИ ALL», в составе:

- материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный толщиной от 1,2 мм до 2,0 мм марок: PLASTFOIL® CLASSIC/POLAR/ECO/LAY (ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016 с изм.), PLASTFOIL® Light (ТУ 23.99.12.110-013-54349294-2016);
- разделительный слой: стеклохолст PLASTFOIL CANVAS (ТУ 23.14.12-006-93406545-2018) с поверхностной плотностью не менее 80 г/м² или электропроводящий материал для диагностики протечек (например, PLASTFOIL® TEST);
- теплоизоляционный слой из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® толщиной не более 300 мм, плотностью не менее 16 кг/м³ и прочностью на сжатие при 10% деформации, не менее 0,13 МПа, выпускаемый по ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. и ТУ 5767-006-56925804-2007 с изм.;
- Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, легких бетонов или плит ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® УКЛОН, ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ УКЛОН, выпускаемых по ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. (расположение уклонообразующего слоя возможно, как над и под слоем теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС);
- пароизоляционный слой толщиной не более 2 мм (например, пароизоляционная пленка или битумосодержащий пароизоляционный материал);
- листовой материал: армированный цементно-перлитовый лист АЦПЛ РУФБЭЙС (ROOFBASE), ЦСП, ГВЛ(В), ГВЛ, СМЛ, ФЦП, ХЦП толщиной не менее 9 мм;
- несущий стальной профилированный лист толщиной не менее 0,70 мм.

М.П. Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)



Белевкин Н.С.

Садовникова И.Н.