

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.376.Н.00047

(номер сертификата соответствия)

038503

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»), ОГРН: 1037843048870.

Юридический адрес: 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, Сапёрный переулок, дом 1, литер «А». Телефон: +7 (812) 329-54-35; e-mail: penoplex@penoplex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»), ОГРН: 1037843048870.

Юридический адрес: 191014, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Сапёрный переулок, дом 1, литер «А». Адреса производств см. в Приложении № 010963

Телефон: +7 (812) 329-54-35; e-mail: penoplex@penoplex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Системы НСОПБ «ИГНИСЛАБ» Общества с ограниченной ответственностью «ИГНИСТЕРРА». Телефон 8 (4922) 49-45-27; e-mail: info@ignislab.ru

Адрес: 125124, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный орган Береговой, ул. Правды, д. 8, к. 13, помещ. 18а/5. ОГРН 1157746424571. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.376 от 03.08.2023.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кровельная система ЭКСТРА по несущему железобетонному основанию с кровельным ковром из ПВХ мембраны PLASTFOIL, теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС, изготовленная в соответствии с Альбомом узлов «Система крыши по железобетонному основанию с гидроизоляцией PLASTFOIL и теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС «ЭКСТРА»» и Инструкциями по монтажу № 05/2025-K0 и № 05/2025-REI120 (состав см. Приложение на бланке №010964). Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.

код ОКПД2

Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы

23.61.12.140

испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»: предел

код ТН ВЭД

огнестойкости по потере несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности – REI120 при равномерно распределенной нагрузке 500 кг/м² (без учета

собственной массы конструкции)

ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности»: класс пожарной опасности K0(45).

Протокол испытаний № Д25-07-21/1 от 21.07.2025, выданный испытательной лабораторией «ИГНИСЛАБ» Общества с ограниченной ответственностью «ИГНИСТЕРРА», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.376 от 03.08.2023.

Схема сертификации 5с.

СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL в кровлях»; Альбом узлов «Система крыши по железобетонному основанию с гидроизоляцией PLASTFOIL и теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС «ЭКСТРА»»; Инструкции по монтажу № 05/2025-K0 и № 05/2025-REI120; Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13ФК94.0098 от 12.12.2024, выдан ОС СМ «АКАДЕМИЯ-СЕРТ» рег. № RA.RU.13ФК94 на производство теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС; Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13ФК94.0076 от 27.12.2022, выдан ОС СМ «АКАДЕМИЯ-СЕРТ» рег. № RA.RU.13ФК94 на производство полимерных гидроизоляционных и кровельных материалов на основе поливинилхлорида.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.07.2025 по 21.07.2028Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Белевкин Н.С.

Садовникова И.Н.



* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ

«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.376.Н.00047

(номер сертификата соответствия)

010963

(учетный номер бланка)

Адреса производственных площадок Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»):

- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Кириши: 187110, Россия, Ленинградская обл., г. Кириши, шоссе Энтузиастов, д. 36;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Пермь: 614065, Россия, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 133;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Новосибирск: 630126, Россия, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 201;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Хабаровск: 680052, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гагарина, д. 22., литер В;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Таганрог: 347927, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Поляковское шоссе, д. 45;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Черемхово: 665401, Россия, г. Черемхово, Восточный проезд, д. 6;
- Филиал «Центральный» ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»: 301651, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 2;
- Филиал «Волга» ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»: 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 4;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Сосновоборск: 662500, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 1;
- ООО «ЧЕХОВСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ»: 142324, Россия, Московская обл., г. Чехов, деревня Крюково, территория рст. Чехов, строение 5.



Белевкин Н.С.

Садовникова И.Н.

