



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНФЕРНОСЕРТ
регистрационный № РОСС RU.32922.04ИФС0

www.infernocert.ru, e-mail: info@infernocert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ ИС С-RU.ИФС0.ПБ-01.В.00059/25

(номер сертификата соответствия)

000079

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»),
ИНН: 7825133660, ОГРН: 1037843048870.

Юридический адрес: 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, Сапёрный переулок, дом 1, литер «А».
Телефон: +7 (812) 329-54-35; e-mail: penoplex@penoplex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»),
ОГРН: 1037843048870.

Юридический адрес: 191014, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Сапёрный переулок, дом
1, литер «А». Адреса производств см. в Приложении № 000056.
Телефон: +7 (812) 329-54-35; e-mail: penoplex@penoplex.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ОС «Инферносерт» Общество с ограниченной ответственностью «Инферносерт».
Место нахождения: 125124, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Береговой,
ул. Правды, д. 8, к. 13, помещ. 18/5.
Телефон + 7 (915) 855-58-02, e-mail: info@infernocert.ru
Свидетельство № ИС ИФС0.RU.ОС.ПБ-01 от 26.03.2024 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Неэксплуатируемая кровельная система «ОПТИМА F» по несущему профилированному листу с
противопожарным слоем из противопожарной ткани FireProtect PVC, кровельным ковром из ПВХ
мембраны PLASTFOIL, теплоизоляцией из минеральной ваты, изготовленная в соответствии с СТО
54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL в
кровлях» и Альбомом узлов «Система кровельная «ОПТИМА» (состав см. Приложение на бланке
№000057). Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 56026-2014 «Материалы строительные. Метод определения группы код ОКПД2
пожарной опасности кровельных материалов» - группа пожарной опасности 25.11.23.119
кровли КПО.

СП 17.13330.2017 «Кровли» п.5.2.6 – допускается применение для код ТН ВЭД
устройства противопожарного пояса -

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные
заявителем в орган по
сертификации в качестве
доказательства соответствия
продукции)

Протокол испытаний № Д25-05-20/1 от 20.05.2025, выданный Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инферносерт» (свидетельство
№ ИС.ИФС0.RU.ИЛ.ПБ-01)

Схема сертификации 2с.

СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции
PLASTFOIL в кровлях»; Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) № RA.RU.13ФК94.0076 от 27.12.2022, выдан ОС СМ «АКАДЕМИЯ-СЕРТ»
рег. № RA.RU.13ФК94 на производство полимерных гидроизоляционных и кровельных
материалов на основе поливинилхлорида; Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от
01.03.2023 г. по оценке пожарно-технических характеристик кровельных конструкций
(ООО ПЕНОПЛЭКС СПб).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.05.2025 по 27.05.2028



И.П. Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Д. В. Шестаков

Д. Р. Гладков



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНФЕРНОСЕРТ

регистрационный № РОСС RU.32922.04ИФС0

www.infernocert.ru, e-mail: info@infernocert.ru

приложение

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ*

№ ИС С-RU.ИФС0.ПБ-01.В.00059/25

(номер сертификата соответствия)

000056

(учетный номер бланка)

Адреса производственных площадок Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»):

- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Кириши: 187110, Россия, Ленинградская обл., г. Кириши, шоссе Энтузиастов, д. 36;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Пермь: 614065, Россия, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 133;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Новосибирск: 630126, Россия, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 201;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Хабаровск: 680052, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гагарина, д. 22., литер В;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Таганрог: 347927, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Поляковское шоссе, д. 45;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Черемхово: 665401, Россия, г. Черемхово, Восточный проезд, д. 6;
- Филиал «Центральный» ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»: 301651, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 2;
- Филиал «Волга» ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»: 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 4;
- Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Сосновоборск: 662500, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 1;
- ООО «ЧЕХОВСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ»: 142324, Россия, Московская обл., г. Чехов, деревня Крюково, территория рст. Чехов, строение 5.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Д.В. Шестаков

Д.Р. Гладков



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНФЕРНОСЕРТ

регистрационный № РОСС RU.32922.04ИФС0

www.infernocert.ru, e-mail: info@infernocert.ru

приложение

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **ИС С-RU.ИФС0.ПБ-01.В.00059/25**

(номер сертификата соответствия)

000057

(учетный номер бланка)

Информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию:

Неэксплуатируемая кровельная система «ОПТИМА F» по несущему профилированному листу с противопожарным слоем из противопожарной ткани FireProtect PVC, кровельным ковром из ПВХ мембраны PLASTFOIL, теплоизоляцией из минеральной ваты, изготовленная в соответствии с СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL в кровлях» и Альбомом узлов «Система кровельная «ОПТИМА», в составе:

- противопожарный слой из противопожарной ткани FireProtect PVC по СТО 55121647-004-2024 или СТО 82612514-003-2019;

- материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный толщиной от 1,2 мм до 2,0 мм марок: PLASTFOIL® CLASSIC/POLAR/ECO/LAY по ТУ 23.99.12.110-012- 54349294-2016, PLASTFOIL LIGHT по ТУ 23.99.12.110-013-54349294-2016, PLASTFOIL® FL по ТУ 5774-005-54349294-2014, PLASTFOIL® F Industry по ТУ 5774-007-54349294-2015;

- электропроводящий материал для диагностики протечек PLASTFOIL TEST по ТУ 13.95.10-038-54349294-2025 (при необходимости);

- верхний теплоизоляционный слой из негорючих минераловатных плит (НГ по ГОСТ 30244-94) с прочностью на сжатие при 10% линейной деформации не менее 60 кПа;

- уклонообразующий слой (при необходимости) из негорючих минераловатных плит (НГ по ГОСТ 30244-94) (Расположение уклонообразующего слоя возможно над или между слоями теплоизоляции);

- нижний теплоизоляционный слой из негорючих минераловатных плит (НГ по ГОСТ 30244-94) с прочностью на сжатие при 10% линейной деформации не менее 40 кПа, толщиной не более 300 мм с подложкой из листовых НГ материалов при необходимости;

- пароизоляционный слой толщиной не более 2 мм (например, пароизоляционная пленка или битумосодержащий пароизоляционный материал);

- несущий стальной профилированный лист



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Д.В. Шестаков

Д.Р. Гладков